	ALLEGATO "A"	
LOTTO	**DESCRIZIONE PRODOTTI**	**FABBISOGNO**
1	Filtri dializzatori in polisulfone standard con superficie superiore a 1,3 mq.	1.750
2	Filtri dializzatori in polisulfone modificato con Vit. E con superficie da 1,3 mq. o superiore	500
3	Filtri dializzatori in helixone medio flusso con superficie ds 1,3 mq o superiore	300
4	Filtri dializzatori in polialyleterosulfone con superficie da 1,3 mq. o superiore	600
5	Filtri dializzatori in poliammide con superficie da 1,5 mq. o superiore	1.750
6	Filtri dializzatori in polimetilmetacrilato con superficie da 1,5 mq o superiore	500
7	Filtri dializzatori in pholyfenylene con superficie di membrana da 1,3 mq o superiore	500
8	KITS per HDF on-line con tre barriere di filtraggio	950
9	KITS per A.F.B. in AN69 per monitors Hospal Integra	400
10	KITS per "Mid-Hemodiafiltration" on line	200
11	Filtri dializzatori per patologie necessitanti di rimozione di catene leggere (mieloma multiplo ed altre malattie monoclonali)	100
12	Filtri dializzatori per il trattamento di pazienti ad elevato rischio emorragico	450
13	Coppie di linee artero-venose (nella misura dell'85% per trattamenti standard e 15% per sistema monoago), sterilizzazione raggi beta o gamma, per apparecchi Gambro AK 200	7.200
14	Coppie di linee artero-venose (nella misura dell'85% per trattamenti standard e 15% per sistema monoago), sterilizzazione raggi beta o gamma, per apparecchi Hospal Integra	800
15	Aghi-fistola sterili, atossici, apirogeni, cannula lunghezza max. mm. 35, calibro 15G – 16G	14.400
16	Aghi-fistola, sistema monoago, sterili, atossici, apirogeni, cal. 15-16G	1.200
17	Aghi-fistola a cannula morbida in PTFE biocompatibile, sterili, atossici, apirogeni, calibro 16G	400

18	Bende premi-fistola doppie, elastiche, autobloccanti, con tamponi a due strati con strato a contatto della cute in TNT di polietilene e tamponi aggiuntivi,	8.000
19	Soluzioni per bicarbonato-dialisi, nelle varie combinazioni di calcio (1,25-1,50-1,75 mmol/l), potassio e glucosio, corredate di cartucce contenenti i tamponi in polvere, compatibili con la strumentazione in uso	8.000
20	Kit con catetere venoso centrale a breve permanenza, per introduzione con il metodo Seldinger, in poliuretano, doppio lume a geometria coassiale, punta atraumatica, con corpo e punta a diametro progressivo per introduzione facilitata, diametro 12 FR, lunghezza cm. 20 per vena femorale o succlavia, guida traumatica, con minimo effetto memoria. Il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e tappi sigillanti	20
21	Kit con catetere venoso centrale a breve permanenza, per introduzione con il metodo Seldinger, in poliuretano, doppio lume a geometria coassiale, punta atraumatica, con corpo e punta a diametro progressivo per introduzione facilitata, diametro 12 FR, lunghezza cm. 24 per vena femorale, guida atraumatica, con minimo effetto memoria. Il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e tappi sigillanti	200
22	Kit con catetere venoso centrale a breve permanenza precurvato, per introduzione con il metodo Seldinger, in poliuretano, doppio lume a geometria coassiale, punta atraumatica, con corpo e punta a diametro progressivo per introduzione facilitata, diametro 11/12,5 FR, con lunghezza cm. 12,5 e cm. 15 per vena giugulare, guida atraumatica, con minimo effetto memoria. il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e tappi sigillanti	30
23	Cateteri tipo Tesio con kit d'installazione in confezione singola (arterioso e venoso), in silicone, con cuffia in dacron, con e senza fori laterali, sterili, monouso, misure varie per vena giugulare e femorale	30
24	Materiale protesico per accessi vascolari per emodialisi, in PTFE espanso tipo stretch (con rinforzo parziale ad anelli rimuovibili), diametro interno mm. 5 e mm. 6, spessore di parete mm. 0,64, lungh. da cm. 30 a cm. 60	5
25	Sistemi di disincrostazione e disinfezione per apparecchi di emodialisi in dotazione (Gambro AK 200 e Hospal Integra) per n° 8.000 trattamenti	8.000

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTI	FABBISOGNO
1	Filtri dializzatori in polisulfone standard con superficie superiore a 1,3 mq.	1.750
2	Filtri dializzatori in polisulfone modificato con Vit. E con superficie da 1,3 mq. o superiore	500
3	Filtri dializzatori in helixone medio flusso con superficie ds 1,3 mq o superiore	300
4	Filtri dializzatori in polialyleterosulfone con superficie da 1,3 mq. o superiore	600
5	Filtri dializzatori in poliammide con superficie da 1,5 mq. o superiore	1.750
6	Filtri dializzatori in polimetilmetacrilato con superficie da 1,5 mq o superiore	500
7	Filtri dializzatori in pholyfenylene con superficie di membrana da 1,3 mq o superiore	500
8	KITS per HDF on-line con tre barriere di filtraggio	950
9	KITS per A.F.B. in AN69 per monitors Hospal Integra	400
10	KITS per “Mid-Hemodiafiltration” on line	200
11	Filtri dializzatori per patologie necessitanti di rimozione di catene leggere (mieloma multiplo ed altre malattie monoclonali)	100
12	Filtri dializzatori per il trattamento di pazienti ad elevato rischio emorragico	450
13	Coppie di linee artero-venose (nella misura dell’85% per trattamenti standard e 15% per sistema monoago), sterilizzazione raggi beta o gamma, per apparecchi Gambro AK 200	7.200
14	Coppie di linee artero-venose (nella misura dell’85% per trattamenti standard e 15% per sistema monoago), sterilizzazione raggi beta o gamma, per apparecchi Hospal Integra	800
15	Aghi-fistola sterili, atossici, apirogeni, cannula lunghezza max. mm. 35, calibro 15G – 16G	14.400
16	Aghi-fistola, sistema monoago, sterili, atossici, apirogeni, cal. 15-16G	1.200

17	Aghi-fistola a cannula morbida in PTFE biocompatibile, sterili, atossici, apirogeni, calibro 16G	400
18	Bende premi-fistola doppie, elastiche, autobloccanti, con tamponi a due strati con strato a contatto della cute in TNT di polietilene e tamponi aggiuntivi,	8.000
19	Soluzioni per bicarbonato-dialisi, nelle varie combinazioni di calcio (1,25-1,50-1,75 mmol/l), potassio e glucosio, corredate di cartucce contenenti i tamponi in polvere, compatibili con la strumentazione in uso	8.000
20	Kit con catetere venoso centrale a breve permanenza, per introduzione con il metodo Seldinger, in poliuretano, doppio lume a geometria coassiale, punta atraumatica, con corpo e punta a diametro progressivo per introduzione facilitata, diametro 12 FR, lunghezza cm. 20 per vena femorale o succlavia, guida traumatica, con minimo effetto memoria. Il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e tappi sigillanti	20
21	Kit con catetere venoso centrale a breve permanenza, per introduzione con il metodo Seldinger, in poliuretano, doppio lume a geometria coassiale, punta atraumatica, con corpo e punta a diametro progressivo per introduzione facilitata, diametro 12 FR, lunghezza cm. 24 per vena femorale, guida atraumatica, con minimo effetto memoria. Il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e tappi sigillanti	200
22	Kit con catetere venoso centrale a breve permanenza precurvato, per introduzione con il metodo Seldinger, in poliuretano, doppio lume a geometria coassiale, punta atraumatica, con corpo e punta a diametro progressivo per introduzione facilitata, diametro 11/12,5 FR, con lunghezza cm. 12,5 e cm. 15 per vena giugulare, guida atraumatica, con minimo effetto memoria. il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e tappi sigillanti	30

23	Cateteri tipo Tesio con kit d'installazione in confezione singola (arterioso e venoso), in silicone, con cuffia in dacron, con e senza fori laterali, sterili, monouso, misure varie per vena giugulare e femorale	30
24	Materiale protesico per accessi vascolari per emodialisi, in PTFE espanso tipo stretch (con rinforzo parziale ad anelli rimuovibili), diametro interno mm. 5 e mm. 6, spessore di parete mm. 0,64, lungh. da cm. 30 a cm. 60	5
25	Sistemi di disincrostazione e disinfezione per apparecchi di emodialisi in dotazione (Gambro AK 200 e Hospal Integra) per n° 8.000 trattamenti	8.000