


ALL'D

 <p>AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" – BENEVENTO di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione DEA di II Livello</p>	<p>Documento informativo per le ditte esterne sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.</p>
--	--	---

**DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE DITTE ESTERNE SUI
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E SULLE MISURE DI
PREVENZIONE ED EMERGENZA ADOTTATE**

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento
Tel. 082457111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti (BN)
Tel. 0823313111

1





**AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" – BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

Documento informativo per
le ditte esterne sui rischi
specifici esistenti e sulle
misure di prevenzione ed
emergenza adottate.

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Sigle e definizioni.....	3
3. Condizioni generali di lavoro	3
4. Rischi prevalenti in ambiente sanitario e misure di prevenzione ed emergenza adottate... 5	

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento C.F. 01009760628.

2

Presidio Ospedaliero "Gactano Rummo"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento
Tel. 082457111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti (BN)
Tel. 0823313111



**AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" – BENEVENTO**
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

Documento informativo per
le ditte esterne sui rischi
specifici esistenti e sulle
misure di prevenzione ed
emergenza adottate

1. Introduzione

Il presente documento è previsto dall'art. 26 c. 1 lett. b) del D. Lgs.81/2008 in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda Ospedaliera San Pio, ed è parte integrante della documentazione di contratto.

Scopo del documento è fornire alle ditte esterne incaricate di eseguire lavori, servizi o forniture all'interno dell'Azienda dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La **missione** strategica dell'Azienda è: dare risposta ai bisogni di salute tenendo conto delle aspettative dei cittadini e della comunità, assicurando interventi di promozione della salute, di prevenzione e cura efficaci, accessibili con tempestività e senza barriere di cultura, lingua e condizioni socio-economiche, nel rispetto della persona ed in condizioni di sicurezza, utilizzando con efficienza le risorse disponibili.

La **visione** strategica dell'Azienda è: migliorare l'offerta dei servizi per la salute attraverso lo sviluppo di alleanze e sinergie sia all'interno dell'organizzazione, valorizzando il capitale dei professionisti, sia all'esterno, con le altre Aziende Sanitarie della Regione.

In considerazione della varietà di attività svolte, della estensione territoriale e del numero di edifici interessati dalle attività stesse, al fine di instaurare una comunicazione efficace, si ritiene opportuno sintetizzare nel documento le "Condizioni generali di lavoro" e i "Rischi prevalenti in ambiente sanitario e le misure di prevenzione ed emergenza adottate" in riferimento all'Azienda.

Ove necessario il presente documento può essere integrato da documentazione specifica.

2. Sigle e definizioni

DPI = Dispositivo di Protezione Individuale

DM = Dispositivo Medico

CEI = Comitato Elettrotecnico Italiano

3. Condizioni generali di lavoro

Attività svolte nei locali dell'Azienda	E' svolta attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto.
Comunicazioni per l'accesso	Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto del Servizio. In particolare gli interventi maggiori nei locali dove si svolge attività sanitaria devono essere anticipati e concordati col personale sanitario, preferibilmente durante una sospensione dell'attività sul paziente. Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento, in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento
Tel. 082457111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti (BN)
Tel. 0823313111



AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” – BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

Documento informativo per
 le ditte esterne sui rischi
 specifici esistenti e sulle
 misure di prevenzione ed
 emergenza adottate





	<p>Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita con il personale del Servizio Tecnico-Manutentivo.</p> <p>Ogni situazione di pericolo deve essere segnalata al personale preposto.</p> <p>È precisa responsabilità dei lavoratori dell'impresa o autonomi una puntuale gestione delle attrezzature e degli altri beni oggetto dell'intervento al fine di evitare incidenti o usi impropri da parte di terzi.</p>
Servizi igienici	Per gli operatori della ditta appaltatrice sono a disposizione i servizi igienici accessibili al pubblico.
Primo Soccorso	Per emergenze sanitarie rivolgersi al Pronto Soccorso presente in ogni Presidio.
Allarme Incendio Evacuazione	<p>In caso di allarme, da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, si devono seguire le istruzioni per i visitatori e la segnaletica di esodo.</p> <p>Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare.</p> <p>Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono essere di intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.</p>
Depositi	<p>Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati, devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta installatrice.</p> <p>I luoghi di stoccaggio di materiali e attrezzature devono essere concordati con i referenti aziendali.</p>
Rifiuti	<p>È vietato abbandonare i rifiuti nelle aree aziendali.</p> <p>I rifiuti prodotti e il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere allontanati, a cura e spese della stessa ditta, nel più breve tempo possibile.</p>
Viabilità e sosta	<p>I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere in regola con le normative ambientali.</p> <p>È opportuno che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci.</p> <p>Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.</p>

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO”
 Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rumino”
 Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento
 Tel. 082457111

Presidio Ospedaliero “Sant'Alfonso Maria dei Liguori”
 Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti (BN)
 Tel. 0823313111



4. Rischi prevalenti in ambiente sanitario e misure di prevenzione ed emergenza adottate

<p>Rischio elettrico</p> 	<p>Rischio dovuto alla presenza diffusa di impianti alimentati da energia elettrica.</p> <p>Il rischio è limitato dalla realizzazione conforme a specifiche norme (CEI) e dalle verifiche periodiche di controllo. E' necessario programmare le attività che possono interferire con la regolare erogazione dell'energia elettrica, al fine di non produrre disagi o interruzioni all'attività sanitaria. Un elettricista è presente o reperibile durante gli orari di lavoro.</p>
<p>Agenti chimici e cancerogeni</p> 	<p>Rischio dovuto all'impiego di reagenti di laboratorio, conservanti per campioni biologici, disinfettanti, decontaminanti, detergenti, gas anestetici, medicinali, farmaci chemioterapici e antiblastici.</p> <p>La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni, erogati da prese a muro nei locali sanitari, o in bombole portatili. Utilizzo in circuito chiuso o con contenitori pre-riempiti della formaldeide nelle sale operatorie e nei laboratori interessati. Elevata automazione dei laboratori di analisi cliniche. Presenza di kit d'emergenza in caso di sversamento. Le azioni su impianti di gas medicinali devono essere concordate con il reparto e il servizio richiedente.</p>
<p>Agenti biologici</p> 	<p>Rischio generale presente in tutte le attività di assistenza, legato al contatto con pazienti, con tessuti o con liquidi organici.</p> <p>E' un rischio presente nelle attività di manutenzione degli impianti. Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività, in momenti ove sia ridotta la presenza di pazienti e di materiali. Il personale sanitario informerà nel caso siano presenti pazienti in condizioni di isolamento. Sorveglianza sanitaria, vaccinazioni in particolare per Epatite B, Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella; DPI-DM, formazione. Presenza di kit in caso di sversamento. È presente un reparto per Malattie Infettive.</p>
<p>Radiazioni ionizzanti</p> 	<p>Rischio dovuto a irradiazione per apparecchi RX quando accesi e attivati dal tecnico, con segnaletica luminosa dedicata nelle Zone Controllate.</p> <p>Gli apparecchi RX si trovano in tutti i servizi di diagnostica per immagini, nelle sale operatorie e ambulatori odontoiatrici. In limitati casi la sorgente di rischio è costituita da farmaci radioattivi e rifiuti contaminati, con particolari limitazioni all'accesso e necessità di una informazione puntuale. L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita segnaletica. L'accesso ai locali deve essere preventivamente concordato. Il personale interessato è soggetto a specifici controlli fisici e sanitari, formazione, DPI; i locali stessi sono soggetti a</p>



AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" – BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

Documento informativo per
le ditte esterne sui rischi
specifici esistenti e sulle
misure di prevenzione ed
emergenza adottate

	controlli periodici.
Radiazioni NON ionizzanti: RMN 	Nei locali di diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare il campo magnetico statico è estremamente elevato e sempre attivo, presentando rischi per le persone portatori di stimolatori cardiaci o protesi metalliche, piercing o tatuaggi metallici e in caso di presenza di attrezzatura metalliche assolutamente vietate in questi locali. L'accesso ai locali è segnalato e regolamentato mediante apposita segnaletica. L'accesso ai locali deve essere preventivamente concordato e nel rispetto del regolamento. Il personale sanitario è soggetto a specifici controlli fisici e sanitari, formazione, i locali stessi sono soggetti a controlli periodici.
Ambienti confinati  SPAZIO CONFINATO ATMOSFERA POTENZIALMENTE ASFISSIANTE	Sono presenti ambienti, intercapedini e cunicoli destinati con presenza di impianti ai quali si può accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo, che possono essere considerati a rischio come ambienti confinati. Gli impianti fognari, di sollevamento delle acque reflue, e gli ambienti privi di aerazione sono in via cautelare da considerare sempre ambienti confinati con pericolo di inquinamento. Gli interventi nei luoghi confinati o con sospetto di inquinamento devono sempre essere preceduti da una comunicazione da parte del Referente della Sicurezza della RTI/RSPD dell'Impresa al Servizio che gestisce l'appalto, per un eventuale verbale della riunione di aggiornamento del DUVRI.

Allegati:

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

I 5 momenti fondamentali per l'igiene delle mani.

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento C.F. 01009760628

6

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824571111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti (BN)
Tel. 0823313111