

Oggetto: richiesta chiarimento RdO 4684537 - Fornitura di letti medici per il P.O. Rummo della A.O. San Pio

Si riporta per opportuna conoscenza degli Operatori Economici interessati il contenuto di richieste di chiarimento in merito alla RdO in oggetto con relativi riscontri.

Richiesta chiarimento:

con la presente siamo a richiedere quale sia la richiesta della validità dell'offerta in quanto nel disciplinare di gara indicate 180 giorni mentre nell'all. modello domanda di partecipazione indicate 270 giorni.

Inoltre siamo a richiedere conferma che in questa fase non si debba applicare la marca da bollo sulla domanda di partecipazione ma soltanto dichiarare le modalità di assolvimento all'imposta di bollo sull'eventuale stipula/contratto di aggiudicazione.

Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti

Riscontro:

Si confermano i 180 giorni indicati nel disciplinare; la marca da bollo o analoga documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta va allegata e prodotta insieme all'istanza.

Richiesta chiarimento:

con la presente siamo a richiedere conferma che l'importo della base d'asta unitaria è di Euro 6.495,00 e non Euro 6.945,00 come indicato nel disciplinare.

Riscontro:

Trattasi di errore di battitura del contenuto del disciplinare, come verificabile dividendo la base d'asta del singolo lotto per la quantità; pertanto si conferma che la base d'asta unitaria è 6.495,00 euro come da CSA.

2° Riscontro:

Si riscontra medesimo errore di battitura anche sul CSA; si conferma prezzo unitario dividendo base d'asta del singolo lotto per la quantità;